

Prot.n. 1079/2021  
 CIRCOLARE n.176  
 bacheca web  
 internet

Castelfranco Veneto 11.02.2021

Agli alunni  
 Alle famiglie  
 Ai docenti  
 A tutto il personale

**Oggetto: nuove linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 a scuola**

Alla luce delle nuove Linee di indirizzo per la “Gestione dei contatti di casi di COVID- 19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” della Regione del Veneto del 07.02.2021 si rende necessario modificare le modalità operative di gestione dei contatti di casi di COVID- 19 che si dovessero registrare all’interno dell’Istituto.

Innanzitutto si evidenzia il principale aspetto innovativo delle linee di indirizzo costituito dalla previsione che, in presenza di un caso positivo a scuola, venga programmato un test di screening da effettuarsi **indicativamente entro le 72 ore** (3gg.) in attesa dell’esecuzione del test, il Dirigente scolastico sospende la frequenza in presenza e attiva la didattica a distanza per la classe e per gli altri alunni individuati come contatti scolastici.

Dopo che i contatti scolastici hanno effettuato il test:

- **in assenza di altri casi positivi**, oltre al primo, i contatti scolastici potranno riprendere l’attività didattica in presenza, iniziando un periodo di **sorveglianza stretta con frequenza scolastica**. Durante tale periodo di *sorveglianza stretta con frequenza scolastica*, dovranno rigorosamente seguire le raccomandazioni di cui all’Allegato 1. A distanza di 10 giorni sarà programmato un ulteriore test di screening per determinare la fine del periodo di sorveglianza;
- **in presenza di almeno un caso positivo**, oltre al primo, il SISP disporrà la quarantena per tutti i contatti scolastici e il Dirigente confermerà la sospensione della frequenza scolastica in presenza e l’attivazione della didattica a distanza.

Tali modifiche vanno ad integrare e sostituire le modalità elencate nel Protocollo di sicurezza Covid-19 scolastico e la precedente circolare del 08.01.2021.

**Individuazione dei “contatti scolastici” e comunicazione degli stessi al SISP**

A seguito della segnalazione di un caso di COVID-19 in ambito scolastico, il “Referente COVID-19 della Scuola” individua i “contatti scolastici” del caso positivo secondo quanto indicato nella seguente tabella.

**Tabella 1**

CASO	CONTATTI SCOLASTICI
<b>Alunno</b>	<p><u>Tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe</u> del caso positivo a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).</p> <p><u>Tutti gli insegnanti</u> o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per un tempo di <b>almeno 4 ore</b>, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).</p>
<b>Insegnante o operatore scolastico</b>	<p><u>Tutti gli alunni delle classi in cui l’insegnante ha svolto attività in presenza per un tempo di almeno 4 ore</u>, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).</p> <p><u>Esclusivamente gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in compresenza con l’insegnante o altro operatore scolastico positivo per un tempo di almeno 4</u></p>

<p><u>ore</u>, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le indicazioni sopra riportate, sono da considerarsi valide solo nel caso in cui siano state rispettate tutte le raccomandazioni igienico-sanitarie e le misure di prevenzione previste per il contesto scolastico e specificate nel Protocollo di sicurezza dell’Istituto. In caso contrario, il SISP potrà ritenere opportuno considerare come contatti a rischio anche soggetti non rientranti nelle casistiche riportate. Si specifica che, salvo eccezioni, non vengono avviate procedure di screening scolastico in caso di riscontro di positività di collaboratore scolastico o altro personale scolastico (es. personale ATA, personale addetto alle pulizie, ecc.). In tal caso i servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, come di consueto.

### **Avvio delle prime misure da parte della scuola**

Nel caso di evidenza di caso di COVID positivo tra un alunno o insegnante il “Referente COVID-19 della Scuola”:

- 1) individua i “contatti scolastici” del caso positivo;
- 2) comunica tempestivamente i “contatti scolastici” al “Referente COVID-19 della Scuola del SISP” territorialmente competente avvalendosi di un apposito format, preventivamente messo a disposizione dall’Azienda ULSS, che dovrà essere correttamente compilato in ogni suo campo;
- 3) se la situazione risulta univocamente identificabile nel presente protocollo, allerta il dirigente scolastico, per l’adozione da parte dello stesso delle seguenti misure, anche in assenza di un preventivo consulto con gli operatori del SISP territorialmente competente, e comunque nelle more dei provvedimenti di sanità pubblica di competenza del SISP:
  - per la classe: sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD), in attesa dell’esito del test diagnostico;
  - per gli insegnanti e operatori individuati come “contatti scolastici” secondo le definizioni di cui sopra: sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD), in attesa dell’esito del test diagnostico.

In caso di uno scenario non univocamente identificabile per un maggior grado di complessità nella valutazione delle dinamiche specifiche (es. impossibilità a valutare l’applicazione delle misure anti COVID-19) il “Referente COVID-19 della Scuola” si raccorda con il “Referente COVID-19 della Scuola del SISP” per l’individuazione delle strategie e delle azioni più opportune da adottare.

### **Intervento del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP)**

Il SISP territorialmente competente, in presenza di un caso positivo a scuola, programma l’effettuazione di un tampone di screening a tutti i contatti scolastici identificati (Tabella 1), appena possibile e indicativamente entro le 72 ore dalla comunicazione della scuola, o comunque nei tempi più opportuni sulla base della valutazione specifica; le modalità con cui programmare ed effettuare il tampone sono definite dalla singola azienda ULSS sulla base della specifica organizzazione aziendale, garantendo la tracciabilità degli esiti negli applicativi regionali. In attesa dell’esito del test è sospesa la didattica in presenza.

Il SISP verifica i test effettuati da tutti i contatti scolastici segnalati dalla scuola.

#### **1. Se tutti i test eseguiti risultano negativi, il SISP:**

- dispone lo stato di “**sorveglianza stretta con frequenza scolastica**” (Allegato 1) per i contatti scolastici, i quali riprenderanno la didattica in presenza al primo giorno utile presentando l’esito negativo;
- in collaborazione con la scuola, informa tutti i contatti posti in “**sorveglianza stretta con frequenza scolastica**” sulla necessità di rispettare rigorosamente le indicazioni previste e riportate in Allegato 1;
- **dispone di un ulteriore test di screen indicativamente al 10° giorno** dall’ultimo contatto con il caso positivo; nel caso di risultati positivi al secondo test il SISP valuterà gli eventuali provvedimenti di sanità pubblica da adottare.

#### **2. Se risulta almeno un secondo positivo nel gruppo dei contatti scolastici, il SISP:**

- dispone l'isolamento per il soggetto positivo;
- dispone la **quarantena per tutti gli altri contatti scolastici con sospensione della frequenza scolastici in presenza**;
- comunica alla scuola i tempi e le modalità con cui gli stessi potranno riprendere la didattica in presenza; in particolare i contatti posti in quarantena rientreranno a scuola dopo l'esecuzione del test di controllo (indicativamente al 10° giorno), con esito negativo.

Le principali azioni sono riassunte e descritte in Tab. 2. Il SISIP potrà attuare ulteriori misure di sanità pubblica sulla base di opportune valutazioni del contesto specifico. In entrambi gli scenari, in caso di comparsa di sintomatologia prima dell'esecuzione del test di controllo, le famiglie dovranno contattare il proprio Medico curante.

**Tabella 2. Azioni di Sanità Pubblica previste per i seguenti contatti scolastici**

<b>CASO POSITIVO</b>	<b>ALUNNI</b> (considerare i contatti seguendo le indicazioni di contatto Tab. 1)	<b>INSEGNANTI</b> (considerare i contatti seguendo le indicazioni di contatto Tab. 1)
<b>Alunno</b>	<p>Test di screening da effettuare appena possibile e indicativamente entro 72h:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se tutti i contatti risultano negativi, <b>riammissione a scuola in "sorveglianza stretta con frequenza scolastica"</b> e ulteriore test al 10° giorno;</li> <li>• presenza di almeno un 2° contatto scolastico positivo, <b>quarantena con sospensione della frequenza scolastica</b> e test al 10° giorno.</li> </ul> <p><i>NB: in attesa del primo test di screening a la scuola sospende da subito l'attività in presenza.</i></p>	<p>Test di screening da effettuare appena possibile e indicativamente entro 72h, <i>se l'insegnante ha svolto attività in presenza con il caso positivo, per un tempo di almeno 4 h, nelle ultime 48 h:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se tutti i contatti risultano negativi, <b>riammissione a scuola in "sorveglianza stretta con frequenza scolastica"</b> e ulteriore test al 10° giorno;</li> <li>• presenza di almeno un 2° contatto scolastico positivo, <b>quarantena con sospensione della frequenza scolastica</b> e test al 10° giorno</li> </ul> <p><i>NB: in attesa del primo test di screening a la scuola sospende da subito l'attività in presenza.</i></p>
<b>Insegnante o operatore scolastico</b>	<p>Test di screening da effettuare appena possibile e indicativamente entro 72h, <i>se l'insegnante ha svolto attività in presenza con il caso positivo, per un tempo di almeno 4 h, nelle ultime 48 h:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se tutti i contatti risultano negativi, <b>riammissione a scuola in "sorveglianza stretta con frequenza scolastica"</b> e ulteriore test al 10° giorno;</li> <li>• presenza di almeno un 2° contatto scolastico positivo, <b>quarantena con sospensione della frequenza scolastica</b> e test al 10° giorno</li> </ul> <p><i>NB: in attesa del primo test di screening a la scuola sospende da subito l'attività in presenza.</i></p>	<p>Test di screening da effettuare appena possibile e indicativamente entro 72h, <i>solo per coloro che hanno svolto attività in compresenza con il caso positivo, per un tempo di almeno 4 h, nelle ultime 48 h:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se tutti i contatti risultano negativi, <b>riammissione a scuola in "sorveglianza stretta con frequenza scolastica"</b> e ulteriore test al 10° giorno;</li> <li>• presenza di almeno un 2° contatto scolastico positivo, <b>quarantena con sospensione della frequenza scolastica</b> e test al 10° giorno</li> </ul> <p><i>NB: in attesa del primo test di screening a la scuola sospende da subito l'attività in presenza.</i></p>

Nell'eventualità di casi positivi in classi diverse, il SISP valuta l'opportunità di attuare misure aggiuntive. A tale riguardo, qualora il SISP, a seguito di evidenza di circolazione virale sostenuta, ravvisasse l'opportunità di sottoporre a test di screening gli alunni e il personale scolastico dell'istituto, tali test potranno essere effettuati anche direttamente all'interno della struttura scolastica, con modalità definite in base all'organizzazione aziendale. Le Aziende ULSS, in qualità di titolari della raccolta e del trattamento dei dati, provvedono a predisporre idoneo materiale informativo, ivi compresa l'informativa privacy di cui all'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", e ad acquisire il consenso informato preventivo per l'effettuazione del test di screening per SARS-CoV-2 a scuola.

### **Esecuzione del test a fine quarantena**

Il SISP, sulla base della specifica organizzazione aziendale, programma i test previsti al termine del periodo di quarantena, comunicando alla scuola le modalità e le tempistiche di svolgimento.

### **Rifiuto di essere sottoposto al test**

Nell'eventualità di un rifiuto di essere sottoposto al test di screening (all'inizio o al 10° giorno), l'alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo di quarantena della durata totale di 14 giorni. La riammissione all'attività didattica in presenza è comunque subordinata all'assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19.

Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica della classe, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) del test di inizio sorveglianza da parte di una parte dei contatti scolastici, il SISP, oltre a porre in quarantena i contatti scolastici senza test di screening, valuterà le strategie più opportune per la salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti scolastici (a prescindere dal test di screening).

### **Conviventi/genitori di un "contatto scolastico"**

Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come "*contatti scolastici*" di un caso positivo non è prevista quarantena né esecuzione di test diagnostico, a meno che il "*contatto scolastico*" non risulti a sua volta positivo. Il SISP, anche in collaborazione con il Medico curante, informa circa le misure igienico-sanitarie e comportamentali da adottare durante il periodo di quarantena del "*contatto scolastico*".

### **Certificati di fine quarantena**

Il SISP territorialmente competente, sulla base della propria organizzazione aziendale, provvederà a definire e comunicare alla scuola le modalità per la riammissione dei "*contatti scolastici*" al termine della quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi:

- comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena;
- presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore/operatore, del referto di negatività del test eseguito nei tempi stabiliti dall'Azienda ULSS, e indicati nell'attestazione di inizio quarantena.

### **Certificati di fine isolamento**

L'alunno/operatore scolastico positivo potrà essere riammesso a scuola con certificato di negativizzazione redatto dal SISP o dal Medico di Medicina Generale sulla base dell'organizzazione locale.

L'alunno/operatore scolastico persistente positivo potrà interrompere l'isolamento ed essere riammesso a scuola con attestato redatto dal SDISP o dal Medico di Medicina generale sulla base dell'organizzazione locale, dopo 21 giorni dall'inizio sintomi o effettuazione del primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione.

Il dirigente scolastico  
Francesco Daniele Laterza

## **ALLEGATO 1 – RACCOMANDAZIONI PER I CONTATTI SCOLASTICI POSTI IN “SORVEGLIANZA STRETTA CON FREQUENZA SCOLASTICA”**

Le raccomandazioni relative al periodo di “sorveglianza stretta con prosecuzione della frequenza scolastica” si applicano a tutti i contatti scolastici individuati a seguito di caso positivo di COVID-19 a scuola, ad eccezione dei casi nei quali sia disposto il provvedimento di quarantena da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente.

Tali raccomandazioni sono individuate nel contesto dello scenario epidemiologico attuale, **al fine di garantire sempre la didattica in presenza, ove possibile, e tutelare, nel contempo, la salute pubblica**. Per queste ragioni le indicazioni di seguito riportate devono essere rigorosamente rispettate dalla scuola, dai minori e dalle relative famiglie.

Pertanto, risulta fondamentale la **collaborazione di tutti i soggetti coinvolti**, al fine di concordare e rispettare, responsabilmente, tali modelli di comportamento finalizzati al contenimento del rischio di diffusione di COVID-19, per poter assicurare un’adeguata prosecuzione delle attività didattiche.

## **MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA E RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA**

- la ricreazione andrà effettuata restando all’interno della classe
- attività di palestra potrà essere svolta solo se all’aperto e senza intersezioni con altre classi
- l’attività di laboratorio potrà essere svolta solo se seguita dalla possibilità di disinfezione degli ambienti utilizzati prima dell’ingresso di nuove classi
- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima
- obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del valore misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola
- automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. Nell’eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante per la presa in carico

## **RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ**

- il soggetto Interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo)
- dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni)
- dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in presenza, etc.)
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di interazione interpersonale (es. utilizzo del trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani